

#MODÈLE

XB9Z550IP8MP-AI



CAMÉRA RÉSEAU *GRANDE PORTÉE IA*



8MP
RESOLUTION



**Résolution
8MP**

**Lentille de
2.8MM**



IR jusqu'à 200M

**Vue en couleur
totale la nuit**



**Communication
Bidirectionnelle**

**Lumières
de dissuasion**



**Entrée/Sortie
Alarme/Audio**

**Capteur
Starlight**



Sirène

**IK10 Résistant
aux impacts**



**IP67 Étanche à l'eau
et à la poussière** **Entrée Micro SD
jusqu'à 1TB**

La **XB9Z550IP8MP-AI** est une caméra réseau bullet 8MP longue portée conçue pour une surveillance haute performance. Dotée d'une lentille motorisée 5-50 mm avec un zoom allant jusqu'à 50x, elle capture des détails précis à grande distance. Sa portée infrarouge atteint 80 mètres, tandis que le capteur Starlight permet une vision en couleur même en faible luminosité. Les lumières de dissuasion rouge et bleue intégrées, l'audio bidirectionnel et les entrées/sorties audio/alarme renforcent la sécurité. La boîte de jonction tout-en-un facilite l'installation, idéale pour les environnements exigeants comme les chantiers et les grands espaces extérieurs.



VIDÉO

Dispositif d'imagerie	1/2.8"
Pixels effectifs	8MP 3840(H)×2160(V)
Système de balayage	CMOS progressif
Éclairage minimum	Couleur 0.009 lux @ F1.6 (AGC ON) ; N/B 0 lux @ IR ON

TYPE D'OBJECTIF

Longueur focale (Zoom)	5-50mm
Ouverture maximale	F No. 2.0±5%
Champ de vision	Horizontal: 49-7°, Vertical: 27-4°, Diagonal: 57-8°
Distance minimal objet	0.2m~∞
Type d'objectif	Ø14

RÉSEAU

Ethernet	RJ45(10/100BASE-T)
Format de compression vidéo	H.265/H.264/H.265+/H.264+/MJPEG
Résolution	Flux principal @30fps 8MP(3840x2160), 5MP(2592x1944, 3072x1728), 4MP(2592x1520), 3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080), 960P(1280*960), 720P(1280x720), Flux secondaire @30fps 720P(1280x720), VGA(640x480), QVGA(320x240) Flux mobile @30fps VGA(640x480), QVGA 320x240□
Ajustement qualité vidéo	256Kbps ~ 8Mbps
Méthode de contrôle du débit	CBR/VBR
IP	IPv6
Protocole	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Sécurité	Filtrage IP, mot de passe complexe, nom d'utilisateur et mot de passe authentifiés
API	ONVIF(Profile S/G/T/M)
Visionneuse web	IE10/11 Safari V12.1 et plus Firefox V52 et plus Google Chrome V57 et plus Edge V79 et plus

OPÉRATIONNEL

LED IR	8
Lumière chaude	4
Portée IR	Jusqu'à 80m
Portée lumière chaude	Jusqu'à 25m
Type de lumière complémentaire	Lumière chaude par défaut, infrarouge commutable
Détection de mouvement	Off/On (8 niveaux)
Plage dynamique large	WDR
Réduction de bruit numérique	3D DNR
Réglage image	Couleur / Jour & Nuit / Mode intelligent
Balance des blancs	Auto/Manual
Stockage embarqué	1/5 ~ 1/20000s
Stockage embarqué	Micro SD jusqu'à 1TB
Alarme	1 entrée / 1 sortie
Audio	1 entrée / 1 sortie / microphone intégré
Voix personnalisée	Oui
Réinitialisation matérielle	Oui
Fonctions IA	Reconnaissance faciale, détection de piétons & véhicules, intrusion périmétrique, franchissement de ligne, détection d'objet, comptage de passages, carte thermique, densité de foule, longueur de file d'attente, reconnaissance de plaque d'immatriculation, intrusion sonore rare, entrée/sortie de zone

ENVIRONNEMENT

Conditions de fonctionnement	-35~+60°C/moins que ≤ 90% RH
Indice de protection	IP67;IK10


ÉLECTRIQUE

Tension/Courant d'entrée	D12V/POE(IEEE802.3af)
Consommation	DC12V:max 8.9W; POE(48V): max 11.8W

MÉCANIQUE

Matériau	Métal
----------	-------

DIMENSIONS



ACCESSOIRES COMPATIBLES

SOLUTION MONTAGE MURAL


Inclus

BOÎTE DE JONCTION



 **B6BASE1**
BOÎTE DE JONCTION

SOLUTION MONTAGE EN COIN



 **COMB6**
SUPPORT EN COIN

SOLUTION MONTAGE POTEAU



 **PMB6**
SUPPORT EN POTEAU

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT



DISPONIBLE SUR
 Google Play



Disponible sur
 App Store

SECURITY. INNOVATION. RELIABILITY.

POWERED BY G.S.D GROUP INC.

At G.S.D Group, we design and deliver innovative, reliable, and high-performance security solutions that protect people, businesses, and critical infrastructure. From intelligent surveillance and access control to enterprise software and AI-powered technologies, we provide complete security ecosystems built for today's challenges and tomorrow's opportunities.

STAY CONNECTED



 CONTACT US



 YOUTUBE



 LINKEDIN



 NEWSLETTER

COMPLIANCE



CE MARKING



FCC CERTIFICATE



RoHS COMPLIANT



NDAA COMPLIANT

CONNECTION & INTERFACES



HS CODE



UPC CODE



ONVIF COMPLIANT

DOWNLOAD OUR APP: OV CONNECT



WWW.GSDGROUPINC.COM  A CANADIAN ENTERPRISE