MODÈLE #
DD2F28IP10MP-AI

OCTAVUE® BY GSD GROUP

CAMÉRA À DOUBLE OBJECTIF



Offrant une surveillance IA haute performance, la **DD2F28IP10MP-AI** capture des images d'une netteté cristalline sur 2 canaux, Résolution : 5MP (2944 × 1664), images non assemblées, vidéo jusqu'à 30fps. Dotée d'un capteur CMOS à balayage progressif 1/2.7" et d'analyses propulsées par l'IA, la caméra prend en charge la détection de visages, la classification des piétons et des véhicules, le franchissement de ligne, la détection d'intrusion, la détection d'objets, les cartes de chaleur, la densité de foule, la longueur de file d'attente et plus encore. L'éclairage intelligent IR et à lumière chaude assure une imagerie fiable jusqu'à 15 mètres, tandis que deux microphones intégrés, un haut-parleur intégré, les E/S d'alarme, le PoE+, la protection IP67 contre les intempéries, la résistance au vandalisme IK09 et le stockage MicroSD jusqu'à 512GB en font la solution idéale pour les applications de surveillance exigeantes.

10MP RESOLUTION

10MP Résolution

2.8MM Objectif fixe

IR jusqu'à 20M

Vision nocturne en couleur

Communication bidirectionnelle

Alarme

IK9

IK09 Antichoc

512GB MICRO SD CARD

Fente Micro SD jusqu'à 512GB

IP67

IP67 Étanche à l'eau et à la poussière

2025 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group et G.S.D sont des noms commerciaux déposés de Global Surveillance Distribution Group, Inc., une société constituée en vertu des lois du Canada et d'autres juridictions. Nous nous réservons le droit de modifier la conception, les spécifications et les caractéristiques des produits sans préavis ni responsabilité. Les informations peuvent changer sans préavis et leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie.

CAMÉRA À DOUBLE OBJECTIF

MODÈLE #
DD2F28IP10MP-AI

VIDÉO

Capteur d'image	CMOS à balayage progressif 1/2.7" (EA)
Résolution maximale	5MP 2944×1664 @30fps
Éclairement minimal	Couleur 0.005lux @ (F1.6,AGC ON) N/B 0 lux @ IR ON
Système de balayage	CMOS progressif

OBJECTIF

Distance focale	Objectif fixe 2.8mm
Monture d'objectif	M12
Champ de vision (FOV)	Horizontal : 101.7° Vertical : 54.8° Diagonale : 122.3°

FONCTIONNEMENT

LED IR	Hybride (IR et lumière chaude) ×4
Lumière chaude	Oui
Portée infrarouge	Jusqu'à 20m
Type de lumière d'appoint	Distance IR : jusqu'à 20m / Lumière chaude : jusqu'à 15m
Détection de mouvement	Détection intelligente IA
Plage dynamique étendue	WDR
Réduction du bruit (DNR)	3D DNR
Paramètres d'image	Jour / Nuit / Image / Horaire
Balance des blancs	Auto
Vitesse d'obturation	1/5 ~ 1/20000s
Stockage intégré	Fente Micro SD, jusqu'à 512GB
Alarme	1 entrée, 1 sortie
Audio	2 microphones intégrés 1 haut-parleur intégré
Voix personnalisée	Oui
Réinitialisation matérielle	Oui
Fonctions IA	Détection de visage Détection de piétons et de véhicules Franchissement de ligne Détection d'objets Comptage de passages Carte de chaleur Densité de foule Longueur de file d'attente Son anormal Intrusion Entrée dans une zone Sortie d'une zone

RÉSEAU

Ethernet	RJ45 10M / 100M
Compression vidéo	H.265 / H.264 / H.265+ / H.264+ / MJPEG
Résolution	**Flux principal @30fps :** 5MP (2944×1664) 4MP (2560×1440) 3MP (2304×1296) 1080P 960P 720P **Flux secondaire @30fps :** 720P VGA QVGA **Flux mobile @30fps :** VGA QVGA
Réglage de la qualité vidéo	8Kbps ~ 8Mbps
Contrôle du débit	CBR/VBR
Version IP	IPV6
Protocoles	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Sécurité	Authentification standard par mot de passe
Protocole de caméra IP	ONVIF Profile S / G / T / M

GÉNÉRAL


Température de fonctionnement	-30°C ~ +60°C, ≤95% HR
Usage extérieur	IP67 / IK09
Tension / Courant d'entrée	PoE+
Puissance	Max. 13.32W
Matériau	Alliage

2025 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group et G.S.D sont des noms commerciaux déposés de Global Surveillance Distribution Group, Inc., une société constituée en vertu des lois du Canada et d'autres juridictions. Nous nous réservons le droit de modifier la conception, les spécifications et les caractéristiques des produits sans préavis ni responsabilité. Les informations peuvent changer sans préavis et leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie.

CAMÉRA À DOUBLE OBJECTIF

MODÈLE #
DD2F28IP10MP-AI

DIMENSIONS




ACCESSOIRES COMPATIBLES

MONTAGE AU PLAFOND



DDBASE-P
MONTAGE AU PLAFOND

MONTAGE EN COIN



COMB6
SUPPORT D'ANGLE

MONTAGE SUR POTEAU



PMB6
SUPPORT POUR POTEAU

MONTAGE MURAL



WMB6
SUPPORT MURAL

TÉLÉCHARGEZ L'APPLI : OV CONNECT

GET IT ON Google Play

Available on the App Store

WWW.GSDGROUPINC.COM **UNE ENTREPRISE CANADIENNE**

2025 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group et G.S.D sont des noms commerciaux déposés de Global Surveillance Distribution Group, Inc., une société constituée en vertu des lois du Canada et d'autres juridictions. Nous nous réservons le droit de modifier la conception, les spécifications et les caractéristiques des produits sans préavis ni responsabilité. Les informations peuvent changer sans préavis et leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie.

SÉCURITÉ. INNOVATION. FIABILITÉ.

PROPULSÉ PAR G.S.D GROUP INC.

Chez G.S.D Group, nous concevons et offrons des solutions de sécurité innovantes, fiables et performantes qui protègent les personnes, les entreprises et les infrastructures critiques. De la vidéosurveillance intelligente et du contrôle d'accès aux logiciels d'entreprise et aux technologies propulsées par l'IA, nous offrons des écosystèmes de sécurité complets, conçus pour les défis d'aujourd'hui et les occasions de demain.

RESTEZ CONNECTÉS

NOUS JOINDRE | YOUTUBE | LINKEDIN | INFOLETTRE

CONFORMITÉ

MARQUAGE CE | CERTIFICATION FCC | CONFORME RoHS | CONFORME NDAA

CONNEXIONS ET INTERFACES

8525.89.40.00

CODE SH

6 28308 72526 7

CODE UPC

ONVIF®

CONFORME ONVIF

TÉLÉCHARGEZ L'APPLI : OV CONNECT

CONNECT

GET IT ON Google Play

Available on the App Store

WWW.GSDGROUPINC.COM **UNE ENTREPRISE CANADIENNE**

2025 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group et G.S.D sont des noms commerciaux déposés de Global Surveillance Distribution Group, Inc., une société constituée en vertu des lois du Canada et d'autres juridictions. Nous nous réservons le droit de modifier la conception, les spécifications et les caractéristiques des produits sans préavis ni responsabilité. Les informations peuvent changer sans préavis et leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie.