MODÈLE #

CVT37IR

FENNEC SERIES OCTAVUE

CAMÉRA HD ANALOGIQUE **CACHÉE**

DÉTECTION DE MOUVEMENT

NDAA Conforme



2MP RESOLUTION

2MP
1920(H)×1080(V)

3.7 mm

IR jusqu'à 10M

TVI-CVI-AHD-960H

Découvrez la caméra de sécurité **CVT37IR** Covert - votre solution de surveillance discrète pour une sécurité renforcée. Avec sa configuration analogique, cette caméra s'intègre parfaitement dans tout système de sécurité existant. Dotée d'une résolution de 2 MP et d'une lentille de 3,7 mm, elle offre des images nettes et claires, capturant chaque détail avec précision. Que vous surveilliez votre domicile ou votre entreprise, cette caméra discrète garantit une surveillance fiable sans attirer l'attention non désirée.

2025 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group inc. et G.S.D sont des entreprises déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.

CAMÉRA HD ANALOGIQUE **CACHÉE**

MODÈLE #
CVT37IR


CAMÉRA

Capteur d'image	1/2.8"
Pixels effectifs	2MP 1920(H)×1080(V)
Système de balayage	CMOS à balayage progressif
Vitesse d'obturation	1/25 – 1/50000 s (PAL) / 1/30 – 1/60000 s (NTSC)
Min. Éclairage (Jour)	Couleur 0.01 Lux@F1.2
Min. Éclairage (Nuit)	N/B 0,001 Lux@F1.2
Rapport signal/bruit	> 50 dB (AGC désactivé)
Portée infrarouge	10 m
Contrôle IR	Auto
Nombre de LED IR	18

LENTILLE

Type lentille	Fixe
Focale (mm)	3.7 mm
Ouverture	F2.0
Champ de vision (FOV)	H 90°
Mode de mise au point	N/A

DIMENSIONS



VIDÉO

Résolution	**Flux principal** 25/30fps
Taux de rafraichissement	25/30fps
Sortie vidéo	BNC
Mode Jour/Nuit	Oui
Menu OSD	Oui
Compensation de contre-jour (BLC)	Oui
Plage dynamique étendue (WDR)	DWDR
Contrôle du gain	Auto
Réduction du bruit 3D	3D DNR
Balance des blancs	Auto
Infrarouge intelligent	Oui
Interface audio	Non

GÉNÉRAL

Tension d'entrée	DC12V
Consommation électrique	IR activé : 600 mA max., IR désactivé : moins de 200 mA
Température de fonctionnement / Humidité	-10°C à +50°C / ≤ 95% HR
Protection contre les intrusions et résistance au vandalisme	Non
Matériau	Plastique
Poids	200 g

2025 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group inc. et G.S.D sont des entreprises déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.

SÉCURITÉ. INNOVATION. FIABILITÉ.

RÉALISÉ PAR G.S.D GROUP INC.

Chez G.S.D Group, nous concevons et fournissons des solutions de sécurité innovantes, fiables et hautement performantes qui protègent les personnes, les entreprises et les infrastructures critiques. De la surveillance intelligente et du contrôle d'accès aux logiciels d'entreprise et aux technologies basées sur l'intelligence artificielle, nous proposons des écosystèmes de sécurité complets, conçus pour relever les défis d'aujourd'hui et saisir les opportunités de demain.

RESTEZ CONNECTÉS

CONTACTEZ-NOUS | YOUTUBE | LINKEDIN | INFOLETTRE

CONFORMITÉ

MARQUAGE CE | CERTICFICATION FCC | RoHS CONFORME | NDAA CONFORME

CONNEXIONS ET INTERFACES

8525.89.30.00

CODE HS

628308721764

CODE UPC

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT

DISPONIBLE SUR Google Play

Disponible sur App Store

WWW.GSDGROUPINC.COM **ENTREPRISE CANADIENNE**

2025 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group inc. et G.S.D sont des entreprises déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.