MODÈLE #

D2FDA28IP5MP-AI

OCTAVUE® BY GSD GROUP

MINI DOME CAMÉRA RÉSEAU

ONVIF | GMST | NDAA Conforme



Découvrez la sécurité optimale avec la caméra réseau mini dome D2FDA28IP5MP-AI. Bénéficiant d'une résolution exceptionnelle de 5 MP et d'une lentille de 2,8 mm précisément conçue, cette caméra assure des images cristallines capturant chaque détail avec une clarté exceptionnelle. La configuration du système de surveillance est simplifiée grâce à une connexion P2P fluide, vous permettant de démarrer rapidement. Ce qui rend cette caméra unique, c'est son ensemble complet de fonctionnalités, notamment des options d'alarme in/out et audio. Dotée d'une intelligence artificielle avancée, elle détecte et analyse intelligemment les mouvements, objets et sons, offrant des alertes précises et des notifications instantanées. Restez connecté et informé où que vous soyez, garantir la sécurité de vos locaux n'a jamais été aussi simple.

5MP RESOLUTION

5MP
2592(H)×1944(V)

2.8 mm

IR jusqu'à 30M

Microphone intégré

WDR

WDR Réel

IK10

IK10 Résistant aux impacts

IP67

IP67 Étanche à l'eau et à la poussière

1TB MICRO SD CARD

Entrée Micro SD jusqu'à 1TB

2025 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group Inc. et G.S.D sont des entreprises déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.

MINI DOME **CAMÉRA RÉSEAU**

MODÈLE #
D2FDA28IP5MP-AI

VIDÉO

Capteur d'image	1/2.7"
Pixels effectifs	5MP 2592(H)×1944(V)
Système de balayage	CMOS à balayage progressif
Éclairage minimal	Couleur 0.003 lux @ F1.6 (AGC activé); N/B 0 lux (IR activé)

TYPE DE LENTILLE

Focale (mm)	2.8 mm
Ouverture	F1.6
Champ de vision (FOV)	H 97° / V 70° / D 128°
Distance minimale de l'objet	1.8 m
Type lentille	Fixe (M12)

OPÉRATIONNEL

Portée infrarouge	30 m
Titre de la caméra	Afficher/Masquer
Mode Jour/Nuit	Filtre IR avec commutation automatique (Jour/Nuit/Auto/Image/Programme)
Compensation de contre-jour (BLC)	Arrêt/Marche (5 Zones)
Plage dynamique étendue (WDR)	WDR
Réduction du bruit 3D	3D DNR
Détection de mouvement	Arrêt/Marche (8 Niveaux)
Masquage privatif	Arrêt/Marche (4 zones, rectangle)
Contrôle du gain	Auto
Balance des blancs	Auto/Manuel
Vitesse d'obturation	1/5 – 1/20000 s
Stockage intégré	Micro SD, up to 1TB
E/S d'alarme	1 entrée / 1 sortie
Type d'audio	1 entrée (RCA) / 1 sortie (RCA)
Réinitialisation matérielle	Oui
Fonctions IA	Reconnaissance faciale (RF), Détection d'humains et de véhicules (PD&VD), Détection d'intrusion périmétrique (PID), Détection de traversée de ligne (LCD), Détection d'objet stationnaire (SOD), Comptage croisé (CC), Carte thermique (HM), Détection de densité de foule (CD), Détection de longueur de file (QD), Détection de plaque d'immatriculation (LPD), Détection de son rare (RSD), Détection d'intrusion (ID), Entrée et sortie de région (ER)

RÉSEAU

Ethernet	1× RJ45 (10/100BASE-T)
Compression	H.265/H.264
Résolution	Flux principal @30fps 5MP(2592x1944), 4MP(2592x1520), 3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080), 960P(1280*960) Flux secondaire @30fps 720P(1280x720) Flux mobile @30fps VGA(640x480), QVGA(320x240)
Plage de débit binaire	256 Kbps – 8 Mbps
Contrôle du débit	CBR/VBR
Capacité de streaming	Triple flux (principal/secondaire/mobile)
Version IP	IPv4/IPv6
Protocoles	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
Sécurité	Filtre d'adresse IP ; mot de passe compliqué ; nom d'utilisateur et mot de passe authentifiés
Méthode de streaming	Monodiffusion/multidiffusion
Nombre maximal d'utilisateurs	7 (admin + utilisateurs)
Profil ONVIF	Profil G/M/S/T
navigateur web	IE 10/11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12.1+, Edge 79+

GÉNÉRAL

Température de fonctionnement / Humidité	-35°C to +60°C / ≤ 90% RH
Indice de protection (IP)	IP67
Indice IK	IK10
Tension d'entrée	DC12V / PoE (IEEE 802.3af)
Consommation électrique	2.5W/3.5W (IR désactivé) / 4W/5.5W (IR activé)
Couleur/Matériau	Blanc/Métal
Dimensions	Ø115×91.6 mm
Poids	570 g

2025 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group Inc. et G.S.D sont des entreprises déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.

MINI DOME ***CAMÉRA RÉSEAU***

MODÈLE #
D2FDA28IP5MP-AI

DIMENSIONS





ACCESSOIRES COMPATIBLES

SOLUTION DE MONTAGE AU PLAFOND



+



CMB6-G
SUPPORT DE MONTAGE AU PLAFOND

D2BASE1-G
PENDANT

SOLUTION DE MONTAGE EN COIN



COMB6
SUPPORT DE COIN

SOLUTION DE MONTAGE SUR POTEAU



PMB6
SUPPORT POUR POTEAU

SOLUTION DE MONTAGE MURAL



OR



+



WMB2
SUPPORT MURAL

WMB6
SUPPORT MURAL

D2BASE1-G
PENDANT

BOÎTE DE JONCTION



D2BASE1
BOÎTE DE JONCTION

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT

CONNECT

GET IT ON Google Play

Available on the App Store

WWW.GSDGROUPINC.COM **ENTREPRISE CANADIENNE**

2025 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group Inc. et G.S.D sont des entreprises déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.

SÉCURITÉ. INNOVATION. FIABILITÉ.

RÉALISÉ PAR G.S.D GROUP INC.

Chez G.S.D Group, nous concevons et fournissons des solutions de sécurité innovantes, fiables et hautement performantes qui protègent les personnes, les entreprises et les infrastructures critiques. De la surveillance intelligente et du contrôle d'accès aux logiciels d'entreprise et aux technologies basées sur l'intelligence artificielle, nous proposons des écosystèmes de sécurité complets, conçus pour relever les défis d'aujourd'hui et saisir les opportunités de demain.

RESTEZ CONNECTÉS

CONTACTEZ-NOUS | YOUTUBE | LINKEDIN | INFOLETTRE

CONFORMITÉ

MARQUAGE CE | CERTICFICATION FCC | RoHS CONFORME | NDAA CONFORME

CONNEXIONS ET INTERFACES

8525.89.40.00

CODE HS

628308723096

CODE UPC

ONVIF CONFORME

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT

DISPONIBLE SUR Google Play

Disponible sur App Store

WWW.GSDGROUPINC.COM **ENTREPRISE CANADIENNE**

2025 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group Inc. et G.S.D sont des entreprises déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.