 # DE MODÈLE

KVS-DBA20IP8MP-POE-R

CAMÉRA SONNETTE ***D'ACCÈS PRO***



PLUSIEURS INTERFACES

MICROPHONE & SIRÈNE

CAMÉRA

CONTRÔLE DE SERRURE

HAUT-PARLEUR

LUMIÈRE INFRAROUGE
Vision nocturne jusqu'à 30 m

LECTEUR DE CARTE

CAPTEUR D'ALTÉRATION

LUMIÈRE D'ÉTAT BLEUE

VUE GRAND ANGLE (16:9)

Bénéficiez d'un angle de vue large pour ne manquer aucun détail.

DÉTECTION D'HUMAINS ET DE MOUVEMENT

La détection intelligente vous alerte dès qu'une personne ou un mouvement est détecté.

MATRICE DEL JUSQU'À 30 M

Grâce à de puissants éclairages DEL matriciels, bénéficiez d'une visibilité nocturne claire jusqu'à 30 mètres, garantissant ainsi une surveillance permanente de votre porte d'entrée.

LECTEUR DE CARTES - 30,000 CARTES/UTILISATEURS

Gagnez facilement l'accès à l'aide d'un code QR supporté, d'un lecteur de carte ou de l'application. Ce système peut gérer en toute sécurité jusqu'à 3 000 cartes ou utilisateurs.

COMMUNICATION BIDIRECTIONNELLE

Parlez et écoutez les visiteurs, les livreurs ou toute autre personne se trouvant devant votre porte avec un son d'une clarté cristalline.

ENTRÉE CARTE MICRO SD JUSQU'À 1 TO

Stockez toutes vos données grâce à une entrée pour carte micro SD pouvant accueillir jusqu'à 1 To de stockage pour des enregistrements vidéo volumineux.

CAMÉRA SONNETTE **D'ACCÈS PRO**

 # DE MODÈLE

KVS-DBA20IP8MP-POE-R

CAMÉRA

Pixels effectifs	3840*2160 (16:9) 1/2.7"
Résolution	8MP
Système de signalisation	PAL/NTSC
Distance focale	1.8mm
Ouverture	F2.0
Angle de vision	H: 180° V:100° D:180°
Éclairage minimal	0 lux avec IR activé
Balance des blancs	Auto
DNR	Support
AGC	Auto
BLC	Support
WDR	Support

VIDÉO

Compression	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (Sous-flux)
Débit binaire	8Kbps ~ 16Mbps
Résolution vidéo	8MP (3840X2160), 6MP(3072x1728), 5MP (2880x1620), 4MP (2560X1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720)
Compression audio	G711A/U

FONCTIONS

Surveillance à distance	Web / CMS / APP
Connexion en ligne	Prend en charge la surveillance simultanée pour un maximum de 10 utilisateurs. Prend en charge la transmission en temps réel multi-flux.
Protocole réseau	UDP, IPv4, DHCP, NTP, RTSP, DDNS, SMTP, UPnP, HTTPS, HTTP
Protocole d'interface	ONVIF, SIP
DTMF	Support
Analyses intelligentes	Piéton / Reconnaissance faciale
Méthodes de déblocage	Carte / NFC / Application / Reconnaissance faciale / Code QR
Type de carte	Carte Mifare / Carte Desfire / Carte FM1208
Fréquence de lecture des cartes	13.56MHz
Utilisateurs	3,000
Capacité de la carte	30,000
Capacité de l'événement	150,000

INTERFACES

Interface réseau	IEEE802.3af, 100M PoE
Carte TF	Carte TF supportée, jusqu'à 512 Go
RS-485	Supporté
Port Wiegand	Entrés 26 bits et 34 bits supportés
Entrée d'alarme	1
Sortie d'alarme	1
Entrée contact de porte	1
Bouton Quitter	1
Relais de sortie (commande de porte)	1
Alarme anti-sabotage	Supporté
Bouton de sonnette	Supporté
Microphone	1, Portée de réception jusqu'à 8 mètres
Haut-parleur	Volume Max. 93 ± 3 dB
Distance de lumière infrarouge	5 mètres

GÉNÉRAL

Alimentation électrique	PoE ou DC12V, 1A
Consommation électrique	PoE: 9.86W, 12VDC: 8.03W
Température de fonctionnement	-30 ~55 , Humidité : inférieure à 95 % (sans condensation)
Boîtier	Métal
Dimensions	167 ×52 ×39mm
Poids (net)	316g
Protection IP	IP65, IK08, NEMA4X

2025 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group Inc. et G.S.D sont des entreprises déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.

DIMENSIONS



TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION SMART GUARDIAN

GOOGLE PLAY

APPLE STORE

2025 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group Inc. et G.S.D sont des entreprises déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.

SÉCURITÉ. INNOVATION. FIABILITÉ.

RÉALISÉ PAR G.S.D GROUP INC.

Chez G.S.D Group, nous concevons et fournissons des solutions de sécurité innovantes, fiables et hautement performantes qui protègent les personnes, les entreprises et les infrastructures critiques. De la surveillance intelligente et du contrôle d'accès aux logiciels d'entreprise et aux technologies basées sur l'intelligence artificielle, nous proposons des écosystèmes de sécurité complets, conçus pour relever les défis d'aujourd'hui et saisir les opportunités de demain.

RESTEZ CONNECTÉS

CONTACTEZ-NOUS | YOUTUBE | LINKEDIN | INFOLETTRE

CONFORMITÉ

MARQUAGE CE | CERTICFICATION FCC | RoHS CONFORME | NDAA CONFORME

CONNEXIONS ET INTERFACES

8531.90.00.90

CODE HS

6 28308 72465 9

CODE UPC

ONVIF CONFORME

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT

DISPONIBLE SUR Google Play

Disponible sur App Store

WWW.GSDGROUPINC.COM **ENTREPRISE CANADIENNE**

2025 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group Inc. et G.S.D sont des entreprises déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.